

BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC

La lavasciuga pavimenti compatta BD 50/50 C Bp Pack, con serbatoi da 50 l, è dotata di una batteria agli ioni di litio senza manutenzione (80 Ah) e caricatore veloce di serie.



LONG LIFETIME



WARRANTY



INTERIM CHARGE



EASY-Operation

Codice prodotto

1.127-069.0

- A batteria
- Tecnologia a disco
- Molto semplice ed intuitiva da usare

Dati tecnici

EAN Code		4054278858074
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio	mm	510
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	850
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	50 / 50
Resa teorica	m²/h	max. 2040
Resa pratica	m²/h	1200
Tipo batteria		Li-Ion
Batteria	V / Ah	24 / 80
Durata della batteria	h	2,5
Velocità della spazzola	rpm	180
Pressione di contatto della spazzola	kg	23
Larghezza di rotazione del corridoio	mm	1240
Consumo idrico	l/min	max. 2,3
Rumorosità	dB(A)	66
Peso senza accessori	kg	53
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1170 x 570 x 1025

Dotazione

Spazzola a disco	■
Batteria	■
Batteria e carica batteria a bordo	■
Tergipavimento, a forma di "V"	■
Sistema a doppio serbatoio	■
Motore	Batteria
Colore e concetto operativo Kärcher	■
possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili	■
selettore Easy Operation	■
■ incluso nella consegna	

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



Batteria agli ioni di litio di lunga durata

- Lunghi tempi di funzionamento e alta produttività grazie alla ricarica rapida e provvisoria.
- Sistema di batterie senza manutenzione e senza rabbocco d'acqua.



Design robusto e compatto

- Altamente versatile, leggera e maneggevole
- Riduce il rischio di danneggiamento della macchina o delle attrezzature



Serbatoio acqua capiente ma compatto

- Molto manovrabile
- La visuale è ottima

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC


1.127-069.0



		Codice prodotto	Descrizione	
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
Trave di aspirazione 850mm/33in, 850 mm	1	4.778-008.0	Per ottimi risultati di aspirazione e asciugatura: robusto tergipavimento parabolico in alluminio con larghezza di aspirazione di 850 mm e attacco rapido. Permette di cambiare le labbra di aspirazione senza attrezzi.	■
barra di aspirazione, 900 mm, a v	2	4.777-079.0	Tergipavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una regolazione precisa.	□
Lame del tergipavimento				
Labbra di aspirazione set PU 850mm/33in, resistenti all'olio, fessurate, 942 mm	3	4.400-005.0	Labbro di aspirazione in poliuretano a bassa usura e resistente all'olio. Materiale con triplo rivestimento per un'alta flessibilità e proprietà di pelatura ottimali. Per tergipavimento parabolico con larghezza di aspirazione di 850 mm.	□
Labbra di aspirazione set Linatex 850mm/, Linatex, 944 mm	4	4.400-011.0	Set di labbri di aspirazione Linatex® antistrappo per tergipavimento parabolico di 850 mm di larghezza. Con aperture d'ingresso speciali per risultati di aspirazione ottimali su fessure e pavimenti profilati.	□
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie				
Batteria di trazione LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	5	6.654-454.0	Batteria agli ioni di litio (25,6 V/80 Ah) per le lavasciuga pavimenti Kärcher. La batteria di trazione offre una stabilità di ciclo fino a 4 volte superiore rispetto alle batterie al piombo.	■
Caricabatterie				
BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V	6	6.654-480.0		■
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco completo bianco D51, molto morbido, bianco, 510 mm	7	4.905-028.0	Spazzola a disco molto morbida (510 mm) nella versione bianca. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole polacche di nylon.	□
Spazzola a disco, morbido, neutro, 510 mm	8	4.905-027.0	Spazzola a disco morbido (naturale, 510 mm) per pulizia e lucidatura. Setole: Union Burnish Mixture; 0,6 mm di spessore, 41 mm di lunghezza.	□
Spazzola a disco, medio, rosso, 510 mm	9	4.905-026.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 510 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	□
Spazzola a disco completo nero D51, duro, nero, 510 mm	10	4.905-029.0	Spazzola a disco, dura, nera, diametro 510 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	□
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Tampone in microfibra				
Pad in microfibra, bianco, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	Eccellente potere detergente. Pulisce efficacemente anche le piastrelle in gres fine.	□
Pastiglie				
Pad, morbido, beige, 508 mm, 5 x	12	6.369-468.0	Con grana fine per risultati di lucidatura perfetti sui pavimenti.	□
Pad, medio/morbido, rosso, 508 mm, 5 x	13	6.369-079.0	Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo.	□
Pad, medio/duro, verde, 508 mm, 5 x	14	6.369-078.0	Medio duro, per la pulizia di sporcizia ostinata e per la pulizia profonda.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili


ACCESSORI PER BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC
1.127-069.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Pastiglie				
Pad, duro, nero, 508 mm, 5 x	15	6.369-077.0	Duro, per sporchi persistenti e per pulizie profonde.	☐
Pad composta da capelli naturali, morbido, neutro, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	Con capelli naturali, per lucidare. Rimuove efficacemente i segni di graffi.	☐
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Disco trascinatore, 479 mm	17	4.762-534.0	Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock.	☐
Tampone diamantato				
Pad diamantato, grossolano, bianco, 508 mm, 5 x	18	6.371-260.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	☐
Pad diamantato, medio, giallo, 508 mm, 5 x	19	6.371-261.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
Pad diamantato, fine, verde, 508 mm, 5 x	20	6.371-240.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
Cuscinetti in melamina				
Pad in melamina, Grigio/bianco, 508 mm, 2 x	21	6.371-025.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 508 mm per i nostri lavasciuga con larghezza di lavoro di 51 cm o con la testina D 100. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	☐
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Set	22	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	☐
Supporto manico grigio	23	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	☐
Supporto bottiglia	24	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	☐
Adattatore Homebase	25	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	☐
Doppio gancio	26	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	☐
Supporto trave di aspirazione completo	27	9.753-088.0	Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	☐
Varie				
Tubo di rabbocco	28	6.680-124.0	Tubo di rabbocco	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC
1.127-069.0



		Codice prodotto	Descrizione	
KIT				
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio rullo deflettore impila	29	2.644-228.0	Rulli paracolpi supplementari antitraccia da applicare alle estremità del tergipavimento. Impediscono efficacemente al tergipavimento di agganciarsi ai pallet o ai piedini degli scaffali.	☐
Set rullo deflettore	30	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	☐
Tubo flessibile per aspirazione	31	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	☐
SPRUZZINO				
Bottiglia spray 1 l	32	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili