


B 260 RI BP

La lavasciugapavimenti B 260 RI prevede un serbatoio da 260 litri ed è indicata per gli ambienti industriali più impegnativi. Garantisce una velocità max. di utilizzo pari a 10 km/h.



Made in Germany



Codice prodotto

1.480-257.0

- Pressione di contatto della spazzola regolabile
- Selettore Easy!Operation
- Lava e spazza contemporaneamente

Dati tecnici


EAN Code		4054278954356
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Motore di trazione
Ampiezza lavaggio	cm	100 - 120
Ampiezza di lavoro, aspirazione	cm	114 - 134
Serbatoio acqua pulita/sporca		260 / 260
Resa teorica	m ² /h	max. 12000
Resa pratica	m ²	8400
Batteria	V	36
Velocità di guida	km/h	max. 10
Pressione di contatto della spazzola	kg	150
Larghezza di rotazione del corridoio	cm	212
Consumo idrico	l/min	max. 9
Peso totale consentito	kg	1840
Peso senza accessori	kg	499
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	1950 × 1040 × 1570

Dotazione

Auto-Fill	■
Potente motore trazione	■
Acqua stop automatico	■
Freno	■
Sterzo regolabile	■
Elettrovalvola	■
Squeegee curvo	■
Sistema a doppio serbatoio	■
luce di guida standard diurna	■
Tipo di labbra di aspirazione	Linatex
Colore e concetto operativo Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali	■
possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili	■
riduzione della velocità nelle curve per una maggiore sicurezza	■
interruttore a galleggiante elettrico e meccanico	■
selettore Easy Operation	■


■ incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



Testata a rullo di nuova generazione

- Risultati di spazzamento migliorati, evita il danneggiamento del tergitoro
- I rulli possono essere sostituiti in una manciata di secondi senza utensili
- Eccellenti risultati di pulizia



Velocità di lavoro di 10 km/h


- Consente un'ampia area di intervento
- Il sensore di sterzata interviene durante le operazioni in curva
- Freno automatico in caso di velocità eccessiva in curva



Include 2 turbine

- Risultati di aspirazione eccellenti su tutte le superfici
- Turbine di nuova generazione
- Il tergitoro di nuova generazione ottimizza il flusso dell'aria

ACCESSORI PER B 260 RI BP
1.480-257.0



		Codice prodotto	Descrizione	
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
Trave di aspirazione parabolico B250R In, 1140 mm	1	4.777-104.0		☐
Trave di aspirazione parabolico 1340mm/5, 1340 mm	2	4.777-110.0		☐
TESTINE DELLA SPAZZOLA				
Testa spazzola R 100/ 39"	3	2.763-056.0		☐
Testa spazzola D 100/ 39"	4	2.763-057.0		☐
Testa spazzola R 120 Industrie	5	2.763-058.0		☐
KIT				
Kit di montaggio per spazzola laterale/piatto di pulizia laterale				
Kit di montaggio testata lavante con spa	6	2.644-373.0		☐
Kit di montaggio per flotte				
Kit di montaggio	7	2.644-391.0		☐
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio ugello di nebulizzazione	8	2.644-392.0		☐
Kit di montaggio paracolpi tamponare tra	9	2.644-369.0		☐
Kit di montaggio collegamento HD	10	2.644-370.0		☐
Set rullo deflettore	11	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	☐
Kit di montaggio tetto protettivo B 250	12	2.643-849.0	Questo tetto protettivo di alta qualità per lavasciuga B 250 R (altezza 2.170 mm incluso tetto protettivo) protegge l'operatore dalla caduta di oggetti - testato secondo EN IEC 60335-2-72.	☐
Cintura di sicurezza a due punti	13	6.989-732.0	Cintura di sicurezza a due punti per le lavasciuga pavimenti uomo a bordo B 250 R e B 250 R I. Aumenta notevolmente la sicurezza sul lavoro dell'operatore.	☐
Kit di montaggio della dose				
Kit di montaggio dosaggio detergente B26	14	2.644-368.0		☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 260 RI BP
1.480-257.0



		Codice prodotto	Descrizione	
KIT				
Kit di montaggio illuminazione/lampada di segnalazione girevole				
Kit di montaggio firofaro B 260 RI	15	2.644-363.0		☐
Kit di montaggio BlueSpot davanti B260RI	16	2.644-366.0		☐
Kit di montaggio BlueSpot dietro B260RI	17	2.644-367.0		☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili